

[Home](#) ■ [Productos](#) ■ [Equipamiento en acero inoxidable](#) ■ [Cubiertas y tapas](#) ■ [Compuertas de acceso](#)

Compuertas de acceso



De acuerdo con las regulaciones oficiales en la mayoría de los países de todo el mundo, se requiere el uso de compuertas de acceso

Las compuertas de acceso HUBER se entregan con certificado de examen de tipo CE según DIN EN 19572.

Vida útil inigualable del producto máxima protección contra la corrosión mediante tratamiento ácido en un baño de decapado y pasivación. Fabricado íntegramente en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), blindado y soldado por arco.

Compuertas de acceso insertable

Las compuertas de acceso insertable permanecen almacenadas en la escalera de acceso hasta que se necesiten para su uso nuevamente.

- Compuerta de acceso EH S

Compuerta de acceso insertable, con certificación de diseño según DIN 19572, fabricada en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), para escaleras de acceso de seguridad de 300 mm, 400 mm, 500 mm de ancho.
Longitud total: 1200 mm

- **Compuertas de acceso con barandilla EH, FSS**

Compuerta de acceso , con certificación de diseño según DIN 19572, fabricada en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), escaleras de acceso de seguridad de 400 mm 500 mm 500 mm de ancho.

- **Compuertas de acceso pivotante, con barandilla , EH, FSS D**

Como el modelo EH FSS anterior con diseño pivotante adicional, tipo EH FSS D, para una comodidad fijación de los cinturones de seguridad.

Compuertas de acceso abatibles

Las compuertas de acceso abatibles se pueden plegar para abrir y bajar. Cuando se pliegan hacia atrás también evitan caídas desde una altura en el eje.

- **Compuertas de acceso abatibles EH K**

Compuerta de acceso abatible, fabricada en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), para escaleras de acceso de seguridad de 300 mm, 400 mm, 500 mm de ancho. De acuerdo con DIN 3620.

La compuerta de acceso abatible EH K se pliega verticalmente hacia arriba cuando está en uso. Después de su uso, la EH K se pliega sobre la abertura del pozo y puede permanecer en el pozo.

- **Compuerta de acceso abatible - poste plegable EH KV**

Fold-back, extensible entrance aid, with design certification in accordance with DIN 19572, made of 1.4307 (AISI 304 L) stainless steel, for safety access ladders with 300 mm, 400 mm, 500 mm width.

Compuerta de acceso abatible, extensible, con certificación de diseño según DIN 19572, fabricada en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), para escaleras de acceso de seguridad de 300 mm, 400 mm, 500 mm de ancho.

La compuerta de acceso abatible EH KV se pliega verticalmente hacia arriba cuando está en uso. Como es extensible, es fácil de operar y muy conveniente para el personal operativo. Después de su uso, la EH KV se retrae y se pliega sobre la abertura del pozo y, por lo tanto, puede permanecer en el pozo.

Poste plegable

El poste plegable simplemente se saca del eje y se empuja nuevamente después de su uso.

- **Poste plegable EH VS**

Compuerta de acceso, con certificación de diseño según DIN 19572, fabricada en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316 L). Disponible como unidad extraíble y portátil o como unidad plegable estacionaria. Consta de asa y guía.

- **Poste abatible con doble asa EH VSD**

Poste abatible con doble asa, con certificación de diseño según DIN 19572, fabricado en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L), para escaleras de acceso de seguridad de 300 mm, 400 mm, 500 mm de ancho, para longitudes de escalera > 2010 mm. Longitud total: 1800 mm.

Robusto y rectificable en boca de alcantarilla.

Tirador de entrada SiS 5 HB

Tirador de entrada, fabricado íntegramente en acero inoxidable 1.4307 (AISI 304 L). Consta de tubo curvado 33,7 x 2,0 mm con placas de fijación para fijación a pared.

Download Documents

Here you will find extensive planning documents and customer information.

For quick and easy download, all the documents of a product are packed together into one complete ZIP file.

- [Fold-back entrance aid EH K](#)
- [Fold-back, extensible entrance aid EH KV](#)
- [Insertable entrance aid EH S](#)

- [Collapsible hand post with double handle EH VSD](#)
- [Collapsible hand post EH VS](#)
- [Insertable entrance aid EH FSS and pivoted EH FSSD](#)
- [Entrance handle SiS 5 HB](#)

Fotos



Fold-back entrance aid EH K



Fold-back, extensible entrance aid EH KV



Insertable entrance aid EH S



Collapsible hand post with double handle EH VSD



Collapsible hand post EH VS



Insertable pivoted entrance aid EH FSS D

Más productos de este grupo: Cubiertas y tapas

- [Tapas de registro](#)
- [Sistemas de elevación con seguridad](#)
- [Chimeneas de ventilación](#)
- [Boca de inspección prefabricada](#)

HUBER Technology España, S.L.U.
C/ Pollensa, 2 - EDIFICIO ARTEMISA
PL. Baja – Oficina 5
E-28290 LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)

Tel: +34 91 630 49 94
Fax: +34 91 630 49 91

E-Mail: info@huber.es
Internet: www.huber.es

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 16.432
Libro 0, Folio 93, Sección 8, Hoja M-279488
CIF: B-82916503